

**ANEXO 1
ESPECIFICACIONES.**

PARTIDA 1. Unidad móvil para primer respondiente, con balizamiento.

METAS	DESCRIPCIÓN
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor QR25 de 4 cilindros. ▪ Motor a gasolina. ▪ Potencia de 145 HP5, 6000 RPM. ▪ Transmisión manual de 5 velocidades. ▪ Dirección hidráulica. ▪ Aire acondicionado. ▪ Bolsas de aire frontales. ▪ Frenos ABS. ▪ Sistema de audio. ▪ Adaptaciones: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Piso antiderrapante. ❖ Gabinete con cajones, chapas. ❖ Mesa de trabajo. ❖ Colocación de contactos electrónicos distribuidos en la unidad. ❖ Lámparas interiores. ❖ Torreta en color rojo – azul, Federal Signal. ❖ Sirena con 4 tonos oficiales de 100W de potencia. ❖ Bocina de 100W de potencia, uso rudo. ❖ Balizada bajo normas nacionales. ❖ Inversor de corriente. ❖ Batería de respaldo para consumo adicional de equipos como PC.

PARTIDA 2. Uniformes.

METAS	DESCRIPCIÓN
150	<p style="text-align: center;">Camisola y/o camisa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Camisola de asalto tipo OTAN de manga larga con puño doble aguja al filo, con dos botones, 2 ojales y 1 pliegues. ▪ Costuras dobles en hombros y codos. ▪ Cuello sport doble tela con pespunte. ▪ Bolsas frontales superiores en delantero con doble costura. ▪ Parche delantero frontal sobre delantero
150	<p style="text-align: center;">Chamarra.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chamarra fabricada en tela poliéster/ neopreno, resistente al viento y lluvia con forro fusionado. ▪ Mangas desmontables. ▪ Aperturas laterales con espalda lisa sin pliegues ni pinzas.
	Fornitura.

150	<p>Fajilla con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Porta esposas. ▪ Porta cargador doble. ▪ Porta radio. ▪ Porta tolete. ▪ Porta pistola. ▪ Separadores. ▪ Porta llaves.
150	<p style="text-align: center;">Gorra tipo beisbolera.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Con visera tipo beisbolera.
150	<p style="text-align: center;">Pantalón.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pantalón táctico de asalto con 6 bolsas con bolsas traseras de cartera de vivo con pespunte con remaches a los costados. ▪ Carteras en bolsa traseras con doble pespunte desembragable. ▪ Broche reforzado de uso rudo color negro mate al frente. ▪ Remaches de seguridad en bolsas delanteras. ▪ Rodilleras con doble tela con un pliegue en rodilla. ▪ Bolsas tipo comando en los costados. ▪ Refuerzo trasero pañalera. ▪ Refuerzo en bolsas delanteras. ▪ Costuras triples a los costados.
150	<p style="text-align: center;">Botas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bota con acabado mate de color negro con preparación para engrase y brillo. ▪ Agujeta cordón súper #160. ▪ Diseño de hormas ergonómicas. ▪ Suela de hule con diseño anti-derrapante.
15	<p style="text-align: center;">Equipo antimotoín.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Casco con careta, protectores de pecho, espalda, codos, antebrazos, cadera, ingles, coxis, muslos, rodilleras, espinillas, empeines, guantes, escudo de policarbonato, máscara antigás y tolete
10	<p style="text-align: center;">Casco para motocicleta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De última generación, abierto, con visera y deberá contar con protección frontal, correa de sujeción a nivel de barbilla y cumplir con las normas y estándares adecuados, línea policial.

PARTIDA 3. Terminal digital móvil (radio).

METAS	DESCRIPCIÓN
	<p>Modelo Motorola P25, APX 2500.</p> <p>CABEZAL DE CONTROL O2 RESISTENTE.</p>

10	<ul style="list-style-type: none">▪ Pantalla color de grandes dimensiones con iluminación inteligente.▪ 3 líneas de texto 14 caracteres máx. /1 línea de íconos/1 línea de menús.▪ Configuración de múltiples cabezasde control (hasta 2).▪ Altavoz de 7,5 vatios incorporado Perilla multifunción para control de volumen/selección de canal.▪ Botón modo día/noche.
----	---